




Cía. General de Aceros

Aseguramos su productividad



ACEROS ESPECIALES

Para aplicaciones Industriales

**PLACAS
PREMAQUINADAS
ESTÁNDAR**



**SUMINISTRO
DE MATERIALES**



**PROCESOS
METALMECANICOS**



**ASESORÍA
TÉCNICA**

Placas Premaquinadas Estándar

Suministramos placas
premaquinadas estándar en
aceros de excelente calidad.

Contamos con stock permanente
en acero ingeniería **1045**.




Nota: Para conocer las especificaciones del material mencionado, lo invitamos a consultar la ficha técnica:
Acero Grado Ingeniería 1045.

PLACAS PREMAQUINAS ESTÁNDAR - 1045			
CÓDIGO PRODUCTO	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO mm
1141584	23,5 ± 0,2	300	300
1141590		200	200
1141600		250	200
1141609		250	300
1141610		250	250
1141643		400	400
1141650		400	450
1141659		350	300
1141661		450	450
1141662		350	350
1141668		500	450
1141672		400	350
1141676		500	500
1141594	30,5 ± 0,2	250	200
1141624		300	300
1141627		350	300
1141587		350	350
1141651		400	450
1141670		500	450
1141678		500	500
1141595	36,5 ± 0,2	200	200
1141665		350	350
1141653		400	450
1141664		450	450
1141674		500	450
1141679		500	500
1141666	48,5 ± 0,2	450	450
1141675		500	450
1141680		500	500

Placas Premaquinadas Estándar

TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN						
a - b	Tolerancia (t)	Paralelismo	Perpendicularidad	Planitud		Rugosidad Ra
± 0,2 mm	± 0,2 mm	1/1000 mm	0,1/1000 mm	25,1 < t < 38 mm	1mm/1000mm	1.6 - 3.2µm (▽▽)
				38,1 < t < 48.5 mm	0,5mm/1000mm	

Nuestras placas premaquinadas cuentan con un acabado superficial mecanizado con una **rugosidad entre N7-N8**.



Somos el **Aliado Estratégico** en el Desarrollo Industrial del País



Observaciones:

Toda la información técnica es solo de referencia. Los datos consignados en este documento están basados en conocimientos técnicos y tienen por objetivo brindar información general, así como sus campos de aplicación; por lo que no se debe tomar como una garantía de la funcionalidad en cualquier tipo de aplicación.

Las imágenes presentadas en este documento tienen propósitos ilustrativos y su finalidad es mostrar representaciones visuales de las posibles aplicaciones a las cuales pueden ser sometidos los materiales o productos mencionados.

CGA podrá realizar actualizaciones a esta información según su criterio técnico.



BOGOTÁ D.C.

Av. 68 No. 37B 51 Sur

PBX: +57 (601) 770 0560 Opción 1 - 1
aceros@cga.com.co



YUMBO

Calle 15 No. 31-99 Acopi
(Administración y ventas)

Cra. 31A No. 15-59 Acopi
(Despachos)

PBX: +57 (601) 770 0560 Opción 1 - 2
Cel: +57 315 403 9222
Cel: +57 314 330 4739
aceros@cga.com.co



MEDELLÍN

PBX: +57 (601) 770 0560 Opción 1 - 4
Cel: +57 321 440 1553
aceros@cga.com.co



BUCARAMANGA

Cra. 14 No. 23 - 02

PBX: +57 (601) 770 0560 Opción 1 - 3
Cel: +57 312 457 0879
Cel: +57 312 457 0942
aceros@cga.com.co



BARRANQUILLA

PBX: +57 (601) 770 0560 Opción 1 - 5
Cel: +57 312 457 0903
aceros@cga.com.co

SERVICIO AL CLIENTE

PBX: +57 (601) 357 0331
Cel: +57 312 457 0895
servicioalcliente@cga.com.co

CONOCE **NUESTRAS SEDES**

